神戸の新商品

認定商品カタログ

K-BORN

神戸の新商品 "K-BORN"

「神戸の新商品」のシンボルマークです。
愛称「K-BORN」(ケイボーン)は、
「神戸生まれ」
神戸の頭文字「K」と
“生まれる”の英語「BORN」
から名づけました。

◆神戸の新商品認定制度の概要◆

神戸市では、市内の中小企業等が開発した新商品を市長が認定する「神戸の新商品認定制度」を実施しています。
本制度によって認定された商品を広くＰＲすることで、市内中小企業等の販路開拓を支援します。
また、市の機関が認定商品を購入する場合には、地方自治法施行令の規定により、随意契約が可能になります。

◆お問い合わせ先◆
神戸市産業振興局経済企画課
〒650-8570　神戸市中央区加納町６丁目５番１号
TEL：078-322-5323　E-mail：sanshin_chousa@office.city.kobe.jp

神戸市広報印刷物登録 平成 23 年度第 366 号 (広報印刷物規格 A-1 類)

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
City of Design KOBE
Member of the UNESCO Creative Cities Network since 2008

R100 古紙配合率 100%再生紙を使用しています

リサイクル適性Ⓐ
この印刷物は、印刷用の紙へリサイクルできます。
（表・裏表紙を除く）

慶応３年 (1868 年)、神戸は開港されました。開港に伴い外国人居留地が設置されると、それまでわずか人口２万５千人に過ぎなかった神戸のまちが、日本の世界へのゲートウェイ (玄関口) となりました。

世界とつながる港町として発展してきた神戸には、常に新しい文物を積極的に取り入れる進取の気性が育まれ企業活動でも新しい分野に意欲的に挑戦する風土として現われています。また神戸の臨海部には、開港以来、鉄鋼、輸送用機械、一般機械などの製造業関連の企業や事業所が数多く立地し、その中にはわが国を代表する主要企業の製造拠点も含まれています。これらの大企業との取引を通じて、あるいは独自の力で、ものづくりの技術を磨いてきた中小企業が幅広く集積していることが、神戸の強みです。



このような中で、神戸市では「神戸の新商品」認定制度を、平成 19 年から実施しました。これは市内の中小企業等の開発した新商品を認定し、広く PR するなど販路開拓を支援することで市内中小企業等の活性化を図ろうとするものです。このカタログに掲載している商品は、いずれも新しいアイデア、工夫、そして高い技術力に支えられた商品であり、今度は、神戸発で世界に向けて羽ばたいていくことを期待しています。

昨今の社会経済状況にみられるように、経済のグローバル化は将来の不確実性を大きく増大させました。このような中でこそ、これらの高い技術を備えたものづくりやデザイン性の強化、情報発信の工夫により、新たな価値を創造していくことが重要であり、元気な産業のまち、神戸の一層の飛躍に必要だと考えています。

神戸市長　矢田立郎

「神戸の新商品（K-BORN)」認定の要件

◆申請の要件◆

（１）申請者の要件
　①神戸市内に事業所を置く中小企業、特定非営利活動法人、または個人事業者
　②神戸市内に事務局を置く中小企業団体、またはその構成員

（２）認定の要件　以下の①から④のいずれにも該当すること
　① 新規性：販売開始から概ね５年以内、かつ既存のものとは異なる新規性・独創性が認められること。
　② 有益性：技術の高度化や経営能率の向上、住民生活の利便の増進に寄与すること。
　③ 実現性：商品の生産方法や実施に必要な資金の額、その調達方法が適切であること。
　④ 公共性：実施計画が公序良俗や関係法令に反するおそれがないこと。

◆認定期間◆

　認定の日から起算して５年間。

◆認定によるメリット◆

（１）市ホームページや商品カタログ等を通じて、一般の方々や関係機関にＰＲします。
（２）市が発注する場合、随意契約による購入対象になります。（購入を保証するものではありません）

世界に誇る技術がささえる新商品

4	SHiPLA（シプラ）	篠田プラズマ株式会社 [平成 20 年度認定]
	健康空気ナビゲータ　エアケア	神栄テクノロジー株式会社 [平成 20 年度認定]

安心・安全なくらしを守る新商品

5	WET SENSOR 安全靴	ジ・エコ株式会社 [平成 21 年度認定]
	新設計 スプリング式　さすまた「御用」P型	株式会社ナガサワ文具センター [平成 20 年度認定]
6	垂直リフト「チョータくん」/UD引戸装置「チョータさん」	株式会社正栄技研 [平成 19 年度認定]
7	メルクリオ　The ウォーター・どのう	有限会社メルクリオ [平成 19 年度認定]
	SAMOS(サーモス) / KUBERA(クベラ)	彗通信技術工業株式会社 [平成 19 年度認定]

健康で快適なくらしを守る新商品

8	ハイビジョン医用動画記録システム「CXHD」	株式会社セブンスディメンジョンデザイン [平成 21 年度認定]
	音声読み上げシステム『 みんなのとーくん』	特定非営利活動法人アイ・コラボレーション神戸 [平成 20 年度認定]
9	外反母趾用室内履きサンダル	手づくり健康靴 快足館 [平成 19 年度認定]
	外反母趾予防・矯正シリーズ「フットリペア」	株式会社フットリペア神戸 [平成 19 年度認定]
10	ナノガードｒ10（ガンマテン）/ MyFair Life	株式会社オプト [平成 19 年度認定]
	IC乗車券エラー防止カード&ケース「フラックス」	株式会社フロムウェスト [平成 19 年度認定]

環境にやさしい新商品

11	エネルギーシミュレーションソフト Enepro21	株式会社 E.I. エンジニアリング [平成 23 年度認定]
	HAYAMIZU ECO Light ガラス導光板	早水電機工業株式会社 [平成 23 年度認定]
12	潜熱蓄熱カプセル及び潜熱蓄熱空調システム	株式会社ヤノ技研 [平成 19 年度認定]
	トレー式屋上緑化システム「てまいらず」	ブルー・ジー・プロ株式会社 [平成 19 年度認定]
13	アレイガ	株式会社スリーアロー [平成 19 年度認定]
	小型風力発電機「風の妖精～サンシルフィー・ワット」	新星電気株式会社 [平成 19 年度認定]

生活に彩りを加える新商品

14	パール・パール・コウベ　アロマ・パールネックレス	株式会社コウベ・プレシアス・パール [平成 19 年度認定]
	神戸のアジサイ　ブリザーピングフラワー　DONNA	株式会社神戸ワイン [平成 19 年度認定]
15	シームレス・ニット・ブーツ	株式会社 KEIKA コーポレーション [平成 19 年度認定]
	3D　CUBE－α	株式会社マツキ [平成 19 年度認定]
16	米粉たんさんせんべい	株式会社平野屋本舗 [平成 19 年度認定]

仕事の効率を高める新商品

16	監視制御装置 ルーターピー	株式会社エネサイバー [平成 21 年度認定]
17	ワイヤレス・センサーネットワーク装置	株式会社 WINGS [平成 21 年度認定]
	KBMガットクランバー	神戸バイオメディクス株式会社 [平成 19 年度認定]
18	メッシュ型無線LAN通信装置　Rokko Mesh Router	株式会社シンクチューブ [平成 19 年度認定]

●平成 19 年度認定：平成 19 年 12 月 17 日～平成 24 年 12 月 16 日　●平成 20 年度認定：平成 20 年 12 月 22 日～平成 25 年 12 月 21 日
●平成 21 年度認定：平成 21 年 12 月 7 日～平成 26 年 12 月 6 日　●平成 23 年度認定：平成 24 年 1 月 23 日～平成 29 年 1 月 22 日

※本制度については、神戸市ホームページでも紹介しております。　http://www.city.kobe.lg.jp/shinsyouhin/

平成 24 年 3 月現在

世界初！超大画面フィルムディスプレイ

SHiPLA（シプラ）

世界初の 100 型以上の超大画面フィルム型ディスプレイをラフィー（LAFi）方式で実現。製品名シプラ（SHiPLA）は、薄さわずか 1 ㎜という超薄型、超軽量、曲面表示可能、省消費電力で、1 ㎡を単位として、1×3m、2×3mなど、大画面の表示装置を実現しました。
屋内・半屋内用で、現在監視用ディスプレイ市場やデジタルサイネージ市場などをターゲットに、新しい応用が見込まれています。

SHiPLA-3020-M01（145 型）
製品仕様例

- 1×1m 表示フィルム ×6 面
- 画面サイズ：横 3m× 縦 2m
- 画素数：960(H)×720(V)
- 曲率：R1500
- 消費電力：表示部最大 1000W
- セット輝度：300cd/ ㎡
- コントラスト：3000:1
- 輝度半減寿命：10 万時間以上
- 映像インターフェイス：DVI
- 平面・曲面（凹面、凸面）タイプ
- スタンド自立式，壁掛け式，水平設置可能

篠田プラズマ 株式会社
神戸市中央区港島南町 4 丁目 6-7
☎ 078-302-1728
http://www.shi-pla.com

見えない空気の汚れが、一目でわかる！

健康空気ナビゲータ　エアケア　（型番：HAN-0108）

高性能センサで室内アレルゲン情報をお知らせする、日本初！一般家庭向け健康空気ナビゲータ「エアケア」。“ハウスダスト”“湿度”“ＣＯ2”を検知する３種類のセンサを搭載。アレルギーの原因とも言われる室内アレルゲン情報をリアルタイムでキャッチし、その対策行動（掃除や換気）を促す表示することによって、快適な空間づくりをサポートします。小さなお子様をお持ちのご家庭、健康が気になる方へお薦めの１台です。

本体はコンパクトでスタイリッシュ。
表示は３種類の色（良好⇒青色・注意⇒黄色・行動⇒赤色）及び推奨される行動の絵文字やひらがなでお知らせするため、大人から子供まで分かりやすいモニターになっております。

サイズ：85mm×150mm×51mm、重量：約 400g、ＡＣアダプタ使用

神栄テクノロジー 株式会社
神戸市中央区京町 77 番地 1　神栄ビル 5 階
☎ 078-392-6914
http://www.shinyei.co.jp/stc

濡れた場所でもすべりに違いが！

WET SENSOR 安全靴

WET SENSOR 安全靴は、安全靴のＪＩＳ規格 JIS T 8101, T8103 に合格した安全靴です。その特徴は、靴底に、現在出願中の発明「有機ポリマー組成物、その製造方法、及びウエット式マスターバッチの製造方法」に基づく「ウェットセンサー」ゴムを採用し、より耐滑性を強化した点にあります。

●水膜油膜に対する滑り止め機能
ウェットセンサーゴムは有効な滑り止め対策として、“荒縄の原理”と“砥石の原理（ポリシング原理）”とを応用し、強力な摩擦抵抗を生み出し、滑る原因である水膜層をなくし滑り止め効果を発揮するという全く新しい考え方によるものです。また、ウェットセンサーゴムは、着地面を確実にグリップする性能を向上させると共に、ハイドロプレーン現象に対して威力を発揮させるために、振動を吸収する無反発ゴム配合で作られています。

現在、WET SENSOR 安全靴として、夜間（暗い所）での蛍光反射テープ、帯電防止機能を標準装備しています。
スニーカータイプ・S 長靴・L 長靴の種類をラインナップしています。
サイズ：婦人用 22.0cm / 22.5cm / 23.0cm / 23.5cm / 24.0cm / 24.5cm
紳士用 24cm / 24.5cm / 25cm / 25.5cm / 26cm / 26.5cm / 27cm / 28cm
＊特注・29.0cm （別途料金になります。）

ジ・エコ 株式会社
神戸市中央区元町６丁目 8-10 山端ビル 201
☎ 078-367-2213
http://www.the-eco.co.jp

突然の不審者にそんな時の強い見方！

新設計 スプリング式　さすまた「御用」P型

従来の“さすたま“の形状をスプリング式（先端部）に強化。不審者の胴体又は脚部を捕捉しやすく逃がさない設計になっております。
又、本体の長さが伸び縮みするプランジャー式を採用し、暴漢を補足した場合の相手との距離や管理場所を選ばないのが人気の理由になります。
暴漢対策で重要な事は押し続ける事です。
複数人でより多くの本数を使用し、相手の身動きを封じる事が効果的とされております。備えが必要な時代です。



柄の材質：アルミ　直径３０㍉
サイズ：伸張時　２２７０㍉
縮小時　１４８０㍉
捕捉幅：４２０㍉
重量：１．６５kg
国内生産物賠償責任保険（ＰＬ保険）加入しております。

株式会社 ナガサワ文具センター
神戸市中央区三宮町１丁目９番 1-140 号
☎ 078-360-6462
http://www.kobe-nagasawa.co.jp

人に優しい家に優しい大臣認定昇降機！

垂直リフト「チョータくん」・「ワンツーリフト」

昇降高さ４m迄の垂直リフトです。屋内型、屋外型があり省スペースで安全設計です。国土交通大臣の認定、神戸ＵＤブランド１号認定、長田ブランド認定、福祉機器コンテストで優秀賞受賞。
デザイン・ルネッサンス神戸ＰＲＯＪＥＣＴ参加企業に選ばれ「ワンツーリフト」が完成しました。
「ワンツーリフト」は近畿経済産業局の平成 21 年度「関西デザイン撰」や、兵庫県の平成 23 年度グッドデザインひょうごにも選定されました。

型　　式　：ネジ式垂直リフト
積載重量　：～１８４ｋｇ
昇降高さ　：～4．0m
電　　源　：家庭用１００Ｖ（４００Ｗ）
かご（乗載部）：ＭＡＸ 1250W×950D×1800H（車いす仕様の場合）
開口寸法（上記の場合 1350×1350）
※かご寸法や開口部の形状、出入口方向はオーダー可。

Ａタイプ　　Ｂタイプ

既存の引戸が自動引戸に変身！

ＵＤ引戸装置「チョータさん」

既存の引戸にＵＤ引戸装置を取付ければ、自動ドアに変身。リモコン操作で自動開閉し、障害物に当れば自動で戻るので安全です。また停電、通電中にかかわらず従来通りの手動開閉ができるので閉じ込めの心配がありません。取付要領書を読んで頂ければ、日曜大工でも取付けが可能です。

寸　　法　：Ａタイプ　５５mm×８０mm×１１５０mm
Ｂタイプ　５５mm×１２０mm×１１５０mm
有効開口　：６００mm～９５０mm
電　　源　：家庭用１００Ｖ（ＡＣアダプタ １２Ｖ ２Ａ）
待機時間　：ボリュームによる調整（3秒～５０秒）
開閉速度　：ボリュームによる調整（秒速 ８０mm～１５０mm）
勝手変更　：スイッチ位置変更により右引、左引の変更が可能

株式会社 正栄技研
神戸市長田区腕塚町７丁目 6-12
☎ 078-691-8911
http://www.shoei-giken.jp

浸水対策に、土のいらない緊急用どのう

メルクリオ　The ウォーター・どのう

（A）は天然麻袋（100％黄麻使用）に高吸水性ポリマーを内包した、従来からの主力製品。
（B）（C）はともに平成 22 年 10 月に新発売した、二種類の合繊糸を織り込んだ新開発繊布を使用した製品。

（A）（B）（C）は、ともに水に浸すと２～３分（水温 21℃）で約 15kg ～ 20kg に膨張し、近年激増している都市型水害の初期防水に緊急用「どのう」として効果を発揮します。

1．（A）は天然麻袋（寸法 60cm×40cm×2cm）に高吸水性樹脂を封入している。（製品総重量１枚約 500g）
2．（B）は新開発素材の袋（寸法 60cm×40cm×1cm）に高吸水性樹脂を封入している。（製品総重量１枚約 250g）
3．新開発繊布製品には上記の標準サイズ商品（B）以外に（C）ロングサイズ（寸法 100cm×30cm×1cm）や海水対応用の商品がある。

（A）天然麻袋製
（100% ジュート使用）

（B・写真上）新開発繊布製（標準サイズ）膨張後約 15kg
（C・写真下）新開発繊布製（ロングサイズ）膨張後約 20kg

有限会社 メルクリオ
神戸市中央区元町通６丁目 8-10　山端ビル 2072 号
☎ 078-360-0860
http://www.e-mercurio.com

グリーンエネルギー認証センター認定機

ＳＡＭＯＳ（サーモス）

電気やガスなどの使用量を自動計測します。
計測されたデータはＳＡＭＯＳデータセンターで集計され、ＰＣや携帯電話から毎日リアルタイムでＣＯ２排出量を知ることができます。
店舗システム協会 Japan Shop System Award 2008 受賞製品

SAMOS はグリーンエネルギー認証センターに認定された第一号のグリーン電力遠隔発電計測システム（特許申請中）であり、すでに複数の住宅メーカーなどへのシステム供給と ASP サービスの提供をおこなっております。



ネットワーク型警備情報通知システム KUBERA（クベラ）
センサーなどの接点信号を IP 情報に変換しネットワーク経由でパソコンに送信します。専用アプリでパソコンにその情報を表示、メール送信します。手軽に高度なセキュリティ管理が可能です。

慧通信技術工業 株式会社
神戸市中央区海岸通８番　神港ビルヂング 8F
☎ 078-335-0882
http://www.ieee802.co.jp

高精細をあなたの手に・・・

ハイビジョン医用動画記録システム「CXHD」

医療現場での手術や検査の映像を記録・編集し、有用な動画・静止画を抽出して医学研究や患者説明などに活用するためのシステムです。
・タッチパネル操作
　簡単で直感的なマニュアルレス操作を目指しています。
・ハイビジョン画質
　従来に比べ約７倍の画素数となった HD 画質に対応し、より高精細な映像を記録することができます。
・外部ハードディスク
　録画データは USB 接続の外部 HDD に保存され、長時間録画を可能としています。

・入力信号形式　HDV(1080/60i)
・動画入力端子　IEEE1394(iLink S400 対応６ピン)
　※HD-SDI,DVI,HDMI, コンポーネント端子での接続には別途コンバータが必要
・連続録画時間　約 40 時間 (500GB USB 接続 HDD 使用時)
・出力形式　1920×1080pixel MPEG2-TS(動画)　JPEG/BMP/PNG/TIFF(静止画)

株式会社 セブンスディメンジョンデザイン
神戸市中央区磯上通７丁目 1-8 三宮インテス 7F
☎ 078-252-8855
http://www.sdd.jp



全てのホームページをバリアフリーに

音声読み上げシステム『 みんなのとーくん』

「みんなのとーくん」は、ホームページの文章を非常に滑らかな音声で読み上げます。
ホームページ製作者は、音声化する為の簡単なタグを埋め込むだけです。
ホームページ利用者は、再生・停止・巻き戻し・早送り・音量調整ができます。
公益性の高い情報から文書量の多い情報までが容易に得られるため、障害者や高齢者だけでなく、主婦やビジネスマンなどあらゆる場面で利便性が高まります。

■ホームページ利用者
・インストール不要（ホームページを訪れるだけで音声を聴くことができます）
・多くのＯＳ、ブラウザに対応（ブロードバンド環境であれば再生可能です）
・滑らかな人間的音質
・簡単操作
■ホームページ製作者
・ＷＥＢＡＰＩ形式、サーバーインストール形式の２種類の導入方法
・操作パネルのデザインが豊富
・簡単音声化（簡単なタグを埋め込むだけ）

特定非営利活動法人 アイ・コラボレーション神戸
神戸市中央区港島９丁目１番地　KIO103
☎ 078-302-9811
http://ickobe.jp

家事をしながら、外反母趾を楽々矯正

外反母趾用室内履きサンダル

親指専用ベルトで曲がった指をまっすぐに固定し、外反母趾を矯正していく室内サンダルです。
ベルトの位置や中底の傾斜、底の硬度など足の状態や用途に応じて作製します。

超軽量；履いて実感！片足１８０グラムを実現しました。
消音性；消音声に優れ、滑りにくい室内履き用底に仕上げています。
外対応；底材を張替えることにより外履きにも変更可能です。
修理；かかとや底全体など大部分の修理が可能です。

手づくり健康靴　快足館
神戸市長田区細田町７丁目 1-9　シューズプラザ
☎ 078-646-4192
http://www.kaisokukan.com

外反母趾にやさしい靴ができました

外反母趾予防・矯正シリーズ「フットリペア」

外反母趾等を予防・矯正する靴のシリーズです。
足の解剖学的な構造に基づき、インソールの形状に独自の工夫をほどこし、足裏に適切な負荷分布をあたえることにより、親指または小指等にかかる負担を和らげます。

甲皮	牛革
甲裏	生地
底材	TPR
重量（片足）	200ｇ
ヒール高	3.5ｃｍ
ワイズ	3Ｅ
生産国	中国製

株式会社 フットリペア神戸
神戸市兵庫区和田山通１丁目 2-25　神戸市ものづくり振興工場 D
☎ 078-959-8582
http://www.footrepair-kobe.jp

自動車３分バス１０分　簡単消臭γ10

ナノガードγ10（ガンマテン）

ソファやカーテンから待合室や公共の場所まで使用できます。廊下の手すり・ドアノブ　更衣室・ロッカーなど使い方はいろいろです。またバス・タクシー･車輌、コンテナなど輸送設備に使用できます。消臭はもちろん抗菌機能も注目です。
ＭＲＳＡ/大腸菌･Ｏ－１５７　黄色ブドウ球菌など　院内感染菌、食中毒菌 が５分で＜１０　（生菌数≒0）となります。･･･　＜（財）日本食品分析センター＞。
週に１度～月に１度を基本に（状況により適宜追加）噴霧することで、清潔･安心･安全な空間」を維持できます。においと細菌対応のエアリューション（空気清浄機）を併用することで、さらに快適な「空気環境」を提供します。

業務用卸販売用
業務用消臭･抗菌剤　１０倍濃縮　１０ｋｇ　キュービテナー入り

いつでもてがるににおいをリセット

MyFair　Life

ソファやカーテンから洋服　ブーツなど使い方はいろいろです。またＭｙＣａｒなどに使用できます。消臭はもちろん抗菌機能も注目です。ナノガードγにアルコールを加えました。MRSA/大腸菌･Ｏ－１５７　黄色ブドウ球菌など　院内感染菌、食中毒菌　が５分で＜１０　（生菌数≒0）となります。･･･
＜（財）日本食品分析センター＞。
週に１度～月に１度を基本に（状況により適宜追加）噴霧することで、清潔･安心･安全な空間」を維持できます。においと細菌対応のエアリューション（空気清浄機）を併用することで、さらに快適な「空気環境」を提供します。

アゾールスプレー「ＭｙＦａｉｒ　Ｌｉｆｅ」２００ｍｌ
サンプル出荷　小箱（１０本いり）
取引単位　　１ケース（小箱４ｹ=４０本入り）

株式会社 オプト
尼崎市善法寺町 15-22
☎ 06-6491-6005
http://www.opto-g.com

特許技術で改札エラーを防ぎます！

ＩＣ乗車券エラー防止カード＆ケース「フラックス」

イコカやピタパ、スイカやパスモなど IC 乗車券の種類と発行枚数が増えています。利用者はたくさんの IC カードを持つことになりますが、IC 乗車券などが２枚以上あると磁束の干渉エラーが発生し、改札を通過することができません。フラックス・シリーズはこのようなエラーを防ぐ特許商品で、カードタイプとパスケースをシリーズ展開しています。

■干渉エラー防止カード「フラックス・パス」
内部：干渉防止シート
表面：PET 仕上げ、サイズ：クレジット・カードサイズ
（85.5 ㎜ ×54mm×0.75 ㎜）
■エラー防止パスケース「フラックス・パスケース」
内部：干渉防止シート
表面：合皮（PVC）または本革、サイズ：（100mm×70mm×5mm）

株式会社 フロムウェスト
神戸市中央区浜辺通 5-1-14　神戸商工貿易センタービル 8F
☎ 078-200-3570
http://flux.bz

省エネ、節電運転を実現する強い味方！

エネルギーシミュレーションソフト Enepro21

「エネルギー設備の新規設計、リニューアル、節電・省エネ・省コスト運転」等あらゆる検討を自在にできる今までにないエネルギーシミュレーションソフトです。
汎用ソフトとして誰でもが使えるように「機器性能データ（4400 基以上）、環境負荷データ、電力料金データ、気象データ」のデータベースを構築。機器性能データは、各メーカーの部分負荷特性を含む詳細な熱源機器性能を統一形式で整備した極めて貴重なデータベースです。また、検討結果をケースファイルに保存・蓄積できるので、体系的に種々の熱源設備の運転データベースを構築できます。

ソフトウエアパッケージ（一式）：ソフト本体のＣＤ-ＲＯＭ、ハードウエアキー（ユーザー ID 情報）、取扱説明書
ユーザー専用 Web サイトからバージョンアップや機器性能データをはじめ各種データのダウンロードなどのサービスが受けられます。
通常のパソコンに簡単にインストールし快適に操作することができます。



株式会社 E.I. エンジニアリング
神戸市中央区旭通２丁目 10-18
☎ 078-222-8250
http://www.eie-e.com

光輝くガラス

HAYAMIZU ECO Light ガラス導光板

ガラス板に特殊セラミックインクでシルク印刷を施すことにより、ガラス平面を均一に全面発光させ、任意の場所や図形・文字を発光させることもできます。ガラス本来の高級感と透過性を生かしながら発光するという今までにない製品です。
焼き付け処理を行い堅牢で安全性にも優れたガラス面発光を提供します。ガラスドアやガラス壁面、パーテーションなど多くの部分を省エネで明るく発光させる次世代照明としても注目されています。棚板などショーケース、店舗内装部材としても注目されています。

大きさ：最大 1,200mm×3,100mm 程度までの任意の大きさ・形状
使用するＬＥＤ：白色・電球色からフルカラーモデルまで
コントローラによって演出を行うことも可能

早水電機工業株式会社
神戸市長田区海運町２丁目 5-11
☎ 078-731-9301
http://www.hayamizudenki.co.jp

健康環境に良いエコ空調にしませんか

潜熱蓄熱カプセル及び潜熱蓄熱空調システム

エネバンク蓄熱空調システムは、全館でも各部屋別でも自由に２４時間冷暖房できます。更に、光触媒と高性能ミクロフィルターで空気を浄化すると共に、専用加湿器（オプション）で湿度を４０～６０％に保ち、風邪ウィルスにも配慮したコンパクトなシステムです。ランニングコストは約 100,000 円 / 年・４０坪（夜間電力を使用した場合）でエネバンク蓄熱空調システムは経済的です。設置場所は床下、屋根裏又は半間の押入相当スペースに可能です。別用途として 80 ～ー30℃の色々な温度のエネバンク潜熱蓄熱カプセルを用意しています。お問い合わせ下さい。

	a) 外寸法（幅×奥行×高さ） b) ヒートポンプ	重 量	能 力
たて型システム	a) 870×810×1,940mm b) ３馬力（単相、３相可）	400kg	冷房：49 千 kJ/ 台 暖房：13 千 kJ/ 台
よこ型システム	a) 1,390×970×930mm b) ３馬力（単相、３相可）	450kg	冷房：37 千 kJ/ 台 暖房：９千 kJ/ 台

株式会社 ヤノ技研
神戸市兵庫区和田山通１丁目 2-25　神戸市ものづくり復興工場Ｄ棟 402 号
☎ 078-891-8225
http://www.yano-giken.com

都市の屋上を緑輝く沃野に・・・

トレー式屋上緑化システム「てまいらず」

●簡単施工
トレー方式なので、屋上面に直接敷き専用連結器具で固定するだけの簡単施工。
●低コスト
休耕田を活用し、徹底した受注生産管理システムで、生産コストを削減。
施工の簡素化等システム全体の低価格化を実現。
※各種金属屋根にも低価格で対応可能。
●省メンテナンス
自動潅水設備は原則不要。ローメンテナンスにより、年間維持管理費を削減。

植　　物：メキシコマンネングサ　　土壌：50mm 厚
ト　レ　ー：500 ㎜ ×500 ㎜ × 65 ㎜　　湿潤時重量：9.0kg
使 用 部 材：(陸屋根) ガーデンエッジ (ZAM 材)、押え金物
(折板屋根ハゼタイプ 500 ピッチ) 押え金物、ハゼ金物
※施工場所・屋根種類により部材が異なります。詳しくはお問合せ下さい。

ブルー・ジー・プロ 株式会社
神戸市灘区六甲町 3-3-3　神戸発明会館３階
☎ 078-805-2515
http://www.bgpro.jp

窓ガラス用赤外線紫外線吸収塗料

アレイガ

窓ガラスから入ってくる太陽光の赤外線により、夏場などは空調の冷房負荷が上がります。電力の消費量は、設定温度 1℃につき、およそ 10%の変化があります。アレイガの赤外線カット効果は―2℃～―5℃、もしアレイガを導入して冷房の設定温度を 2℃上げる事ができれば、最大で20%の省エネ効果があります。これからは省エネだけでなく、地球環境の事を考え、CO2 削減アイテムとして効果抜群です。



半導体金属酸化物を超微粒子化し溶剤に分散した液体でコーティング膜を形成します。ガラス面を下処理し、直接塗るだけの簡単な施工で、赤外線（熱線）および紫外線をカットする事ができます。

従来、窓ガラスに対する温度上昇対策は高機能ガラスやフィルムを貼り付ける方法が取られていましたが、価格や耐久性、可視光透過率、クリーニング等に問題があった。低価格、高機能を実現したこの塗料は、CO2 削減、省エネ効果によるコスト削減・環境保護に役立つ商品です。

株式会社 スリーアロー

神戸市灘区永手町 5 丁目 7-8　第三六甲センタービル 5 階
☎ 078-858-6432
http://www.threearrows.co.jp

自然とひとつになってもっと身近に・・

小型風力発電機「風の妖精～サンシルフィー・ワット」

風力と太陽光発電の自然エネルギーを街灯として活用し、地域の安全を守ります。非常時の照明や地球温暖化防止の啓発商品です。おしゃれなデザインは神戸発のブランドです。
○そよ風で回り発電する低風速タイプ
○CO2 排出・電気料金ゼロの地球に優しい商品です
○災害時・停電時に活躍します
○樹木をイメージしたデザインは自然となじみます
○２００９年度関西フロントランナー大賞受賞・ひょうご新商品認定品

風力発電機	ローター　３枚翼・木製ウレタン塗装
ローター直径	1.58m　発電開始風速 10m/s
定格出力	300W（風速 12.5m/s）
最大出力	500W（風速 15.0m/s）耐風速６０m/s
太陽電池	単結晶ｼﾘｺﾝ型　DC12V　60W
バッテリー	シール型　DC12V 33Ah
照明器具	高輝度 LED 型　２０W　相当
全体高さ	5.3M

新星電気 株式会社

神戸市長田区駒ヶ林南町 1-80
☎ 078-731-6541
http://www.shinsei-el.co.jp

ネックレスでアロマセラピーしませんか

パール・パール・コウベ　アロマ・パールネックレス

神戸の地場産業である真珠を使ったアロマセラピーのできるネックレスです。高品質ベビーパールを使用し、セラミックペレットが入るようにミニチュアバッグに編んでいます。ペレットにアロマオイルを１～２滴しみ込ませると、アロマの香りに包まれ癒しの効果があり、リラクゼーションとしてストレス解消にも効果的です。
スワロフスキー部分は神戸市の花「紫陽花」のイメージです。
「ひょうご新商品」認定

真珠：（淡水真珠）（形とサイズ：オフラウンドシェイプ 2.5-3 ㎜）（色：ホワイト）
金具：シルバー 925（ロジューム仕上げ）
大きさ：全長約 105 ㎝＋アジャスタ約 5 ㎝・トップ約 2.5×3×1 ㎝
その他の石など：スワロフスキーカットガラス 8 個・メタルビーズ 6 個・
セラミックペレット約 20×5 ㎜（特許 3988030 号）
重さ：約 28ｇ

株式会社 コウベ・プレシアス・パール

神戸市中央区江戸町 98-1
☎ 078-333-8071
http://www.portnet.ne.jp/~kobe-p-p/

プリザービングフラワー DONNA

神戸のアジサイ　プリザービングフラワー　DONNA

神戸市民の花アジサイに、長期保存可能なプリザービング加工を施しました。瑞々しく、生花の風合いなのに、オリジナルな色合いがインテリア、ギフトなどで楽しめます。
ご要望に応じてアレンジメント承ります。

白樺ベースアレンジ
18cm × 11cm × 7cm

スペシャルアレンジ
最大直径 30cm× 高さ 35cm

株式会社 神戸ワイン（神戸市立フルーツ・フラワーパーク）

神戸市北区大沢町上大沢 2150
☎ 078-954-1000
http://fruit-flowerpark.jp

足首楽々ニット・ブーツはママと一緒に！

シームレス・ニット・ブーツ

ご愛用の皆様！ありがとうございます。
感謝の気持ちを込めて、今回は『赤ちゃんへのプレゼント♪』

寒い冬、乳母車の赤ちゃんの足はとても寒いはずです。
足首から入る冬の風から赤ちゃんを守る。

履かせやすい、この『ニット・ブーツ ベビー』は、肌に優しいウール100% で編み上げました。

大人のニット・ブーツもウール 100%
底の高さは 5cm
『ニット・ブーツ ベビー』と、お揃いで。
色：ブラック、グレー、モカ、アプリコット、ピンク、こげ茶、etc

その他：手袋、帽子、ジレ、ボレロ、ストール等と組み合わせも自由です。

株式会社 KEiKA コーポレーション
神戸市須磨区常磐町 2 丁目 2-5
☎ 078-731-0140 / 080-3420-4756
http://www.keika.ne.jp

見てびっくり！新感覚の不思議ＢＯＸ！

3D CUBE—α

平面上に描かれた絵画・映像等をボックス形状にし、一角の覗き窓から中を覗くと、絵画・映像が立体化された「3D」に見える感性向上を促すキット化商品です。
万華鏡模様が立体化される「3D 万華鏡」もあります。

<3D CUBEー α>
メッセージを書いて、写真を貼り、封筒に入れてグリーティングカードに！
ポケットに入る大きさなので、販促用品として！
（紙製　130mm×250mm　　組立時 110mm 立方体）

<3D 万華鏡>
学校教材として、年間６０００set の販売実績
（ミラー板使用　105mm×210mm　組立時 90mm 立方体）

株式会社 マツキ
神戸市西区室谷 2 丁目 7-9
☎ 078-991-9573
http://www.matsuki-kobe.jp

炭酸せんべいの革命

米粉たんさんせんべい

米粉を使用した炭酸せんべい。地元の米を使用した新しい有馬温泉の名物です。小麦アレルギーの方でも食べられます。甘さ控えめ、歯ごたえ良く、おかき感覚でお召し上がりいただけます。

米粉炭酸せんべい・缶入り (直径 10 センチ × 高さ 13 センチ)

株式会社 平野屋本舗
神戸市北区有馬町 288
☎ 078-904-0601

遠隔地の設備が手軽に一元管理できます

監視制御装置 ルータービー

複数の遠隔地の建物設備などを簡単に一元管理できます。センターに設ける管理用コンピュータで、現地設備の既設監視制御用コンピュータを活用して、設備の遠隔監視操作や省エネ対策用の設備データ収集を行います。設備の自動運転も行うことができます。既設コンピュータ本体の改造は一切不要のため、これらのメーカーや型式を問わず遠隔管理することができます。設備の監視操作業務に求められる操作性や応答性はもちろん、機能や信頼性も維持したまま、極めて手軽に導入できます。
新しい概念に基づいた技術開発により実用化した商品です。
特許出願中（国内および外国）。

○ルータービー　ＳＶＣモデル：設備の遠隔監視操作用の機能。
○ルータービー　ＤＡモデル：設備データ収集用の機能。
○ルータービー　エージェントモデル：設備の自動運転用の機能。
□通信環境：光ネットワークのほか、ＩＳＤＮ、モバイル（ＰＨＳなど）。
ＩＳＤＮを使用すれば、郡部や離島の設備を管理することができます。
□実装最大容量：センターは１６台。既設コンピュータ１００台。

株式会社 エネサイバー
神戸市中央区八幡通 3-2-5IN 東洋ビル 5F
☎ 078-891-5020
http://www.enecyber.com

ケーブルレスで簡単設置

ワイヤレス・センサーネットワーク装置

Sensor Monitor は、ケーブルレスで複数箇所の電力消費量や温度・湿度・照度などのデータを自動計測します。
計測したデータはワイヤレスでセンター局に集められ、パソコンなどで確認することができます。
電力消費量や温度・湿度・照度だけでなく、用途に合わせて、各種センサ・入出力などへの個別対応も可能ですのでお問い合わせください。

Sensor Monitor	
RF データレート	250Kbps(実効速度 30Kbps)
通信距離 (屋内)	最大 40m
通信距離 (屋外)	最大 120m
送信出力	2mW(+3dBm)
周波数帯域	2.4GHz
耐干渉性	DSSS(直接拡散方式)
暗号化	128 ビット AES
規制認可	日本 :TELEC、米国 :FCC、欧州 :ETSI

株式会社 WINGS
神戸市兵庫区和田山通 1 丁目 2-25　神戸市ものづくり復興工場 D 棟 404 号
☎ 078-855-8915
http://www.wings-corp.co.jp

神戸大学医学部と共同開発！腹腔鏡手術器具

ＫＢＭガットクランバー

腹腔鏡手術用の医療器具です。腹腔鏡下直腸低位前方切除術前の腸管閉鎖を行うことができるため、開腹手術と同様に、「直腸洗浄操作」が可能となり、手術後の回復に貢献します。

マーカー付　有効長 50mm　全長 407mm



神戸バイオメディクス 株式会社
神戸市中央区港島南町 7 丁目 1-16 神戸医療機器開発センター内
☎ 078-304-5067
http://kobe-biomedix.co.jp

自在にユビキタス

メッシュ型無線ＬＡＮ通信装置　*Rokko Mesh Router*

電源を上げれば自律的にネットワークを構築する無線ＬＡＮメッシュルータです。各種アンテナと合わせて電波法の認証を取得済みです。
カスタムアプリケーションの搭載、センサーネットとの垂直連携も可能ですので、スマートグリッドネットワークの中でローカルな分散処理をこなすノードとしてご利用いただけます。
インテリジェント監視カメラネットワーク、動物園内スマートフォン用無線 LAN アクセスインフラ、工事現場環境モニタリングなど様々な分野でご利用を頂いています。

RMR9000 及び ***RMR9000J*** 無線メッシュネットルーター	
無線ＬＡＮ	2.4ＧＨｚ帯 5ＧＨｚ帯 4.9ＧＨｚ帯（ＩＥＥＥ802.11a/ｇ/j）
寸法	153×210×36mm(筐体サイズ、アンテナ・突起物含まず)
重量	約 590ｇ(低利得アンテナ 3 本含む)
電源	DC24-54V　又は 802.3af PoE
稼動温度	-20 ～ 65℃
特徴	最大 3 多重メッシュリンク可能。産業用仕様のボード・無線 LAN モジュールを採用し、小型・軽量でありながら、過酷な環境でご利用いただける無線 LAN メッシュ通信機です。多種のアンテナと合わせて、TELEC 認証取得済み。

株式会社 シンクチューブ
神戸市東灘区向洋町中 6 丁目 9
☎ 078-857-8384
http://www.thinktube.com